

ÜRETİM
GÜCÜMÜZLE

RENKLERİ
**CANLI
TUTUYORUZ!**



Boya Kardelen

Kardelen Boya, 1996'dan beri inşaat ve endüstriyel sektörlere yüksek kaliteli boya çözümleri sunmada ön saflarda yer almaktadır. Kapsamlı ürün yelpazemiz, hem iç hem de dış yüzeyler için su bazlı boyalar, sentetik ve endüstriyel kaplamalar, ahşap cilalar ve yangın geciktirici, antibakteriyel ve su geçirmezlik seçenekleri gibi özel boyaları içerir. Gelişmiş üretim tesislerimiz ve özel bir Ar-Ge ekibimizle, en üst düzey performans ve güvenilirliği garanti ederek en yüksek uluslararası standartlara uyuyoruz. 25'ten fazla ülkedeki müşteriler tarafından güvenilen Kardelen Boya, dayanıklılığın canlı renklerle buluştuğu yerdir. Kardelen ile rengin gücünü keşfedin.

1996'dan
beri



1996 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Kardelen Boya, boya sektöründe lider olarak kendini kanıtlayarak önemli ölçüde büyüdü. 2001 yılında şirket, çevre dostu boya formülasyonları geliştirmeye odaklanan bir projede TÜBİTAK ile ortaklık kurdu. 2005 yılına gelindiğinde Kardelen, ürün dayanıklılığını artırmak için üniversitelerle ortak araştırma başlattı. 2010 yılında KOSGEB destekli bir proje, üretim kapasitemizi genişletmemize yardımcı oldu. 2017 yılında yeni bir tesisin açılmasıyla Kardelen, üretim kapasitesini vardiya başına yılda 25.000 tona çıkardı. 2023 yılında, inovasyon çabalarımızı daha da artırmak için tanınmış İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir Ar-Ge protokolü imzaladık.



Güçlü bir kalite altyapısı ve sürdürülebilirliğe odaklanma ile Kardelen, ISO, IAS ve IAF sertifikaları da dahil olmak üzere 27 ilgili sertifikaya sahiptir. Türkiye’de 4.000’den fazla satış noktasına hizmet veren ve küresel olarak 25 ülkeye ulaşan şirket, kalite ve yenilik konusunda bir itibar kazanmıştır. Kardelen, hem yerel hem de uluslararası pazarlara canlı, dayanıklı çözümler getirmeye devam etmektedir.



Hakkımızda

3

Kardelen Boya'nın Kilometre Taşları

Türkiye'de 4.000'in üzerinde satış noktasına hizmet vermekte ve dünya çapında 25 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere 27 sertifika ile güçlü bir kalite altyapısına ulaşıldı ISO, IAS ve IAF.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ar-Ge protokolü imzalandı.


Üretim kapasitesini yılda 25.000 tona çıkaran yeni bir tesis açıldı vardiya başına.

KOSGEB destekli bir proje ile üretim kabiliyetleri artırıldı.

Ürün dayanıklılığını artırmak için üniversitelerle ortak araştırma başlatıldı.

Çevre dostu boya formülasyonları konusunda TÜBİTAK ile işbirliği.

Bir aile şirketi olarak kuruldu ve boya sektörüne girdi.





■ CEZAYİR
■ LİBYA
■ IRAK
■ SURİYE
■ LÜBNAN
■ GÜRCİSTAN
■ ALMANYA
■ PANAMA
■ AMERİKA
■ ORTA AFRIKA CUMHURİYETİ
■ TÜRKMENİSTAN
■ TACİKİSTAN
■ ÖZBEKİSTAN

■ KIRGIZİSTAN
■ KAZAKİSTAN
■ GANA
■ KIBRIS
■ MOLDOVA
■ ROMANYA
■ BENİN
■ GİNE-CONAKRY
■ MALİ
■ KOSOVA
■ UMMAN
■ ERMENİSTAN

Dünya Bayiliklerimiz



Ürün Çeşitlerimiz



Su Bazlı İç Cephe Boyaları ve Astarları

- Çevre dostu ve düşük VOC
- Kolay uygulama ve hızlı kuruma
- Çeşitli renklerde mevcuttur
- Farklı silinebilirlik ve yıkanabilirlik
- Çeşitli teminat oranları
- Farklı parlaklık seviyeleri (mat, saten, parlak)

Antibacterial Paints

- Hijyenik bir ortam için bakteri ve küf oluşumunu engeller.
- İçin idealdir:
 - Hastaneler
 - Okullar
 - Evler

Tavan Boyaları

- Tavanlar için pürüzsüz, eşit bir yüzey ile üstün kaplama sağlar.
- Kusurları ve yüzey düzensizliklerini gizlemek için idealdir.
- Dayanıklılığı artırır ve zaman içinde sararmaya karşı direnç gösterir.
- Damlamaya dayanıklı formülü ile kolay uygulama, temiz sonuçlar sağlar..

Sıvı Cam

- Dönüşüm boyasının üzerine boyayı ve yüzeyi korumak için uygulanır.
- Şeffaf bir cam kaplama gibi koruma görevi görür.
- Tezgah, fayans, seramik, ahşap gibi zorlu yüzeylere iyi yapışma sağlar.
- Sıcaktan tencere tava temasından etkilenmez, çizilmelere dayanıklıdır.

Su Yalıtım Boyaları

- Nem ve su hasarına karşı koruma sağlar Bodrumlar ve banyolar için ideal
- Yüzeylerin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü artırır
- Uzun süre kalıcı sonuçlar ile kolay uygulama

Panel Kapı Boyası

- İç panel kapılar için dayanıklı ve uzun ömürlü kaplama
- Çevre dostu ve düşük VOC seçenekleri mevcuttur
- Mükemmel örtücülük ve yapışma sağlar
- Pürüzsüz bir yüzey ile kolay uygulama
- Çizilmelere, lekeler ve neme karşı dayanıklı İç Cephe Astarları

İç Cephe Astarları

- Transfer Primeri
- Yalıtım Astarı
- Temas Astarı
- Beton Astarı

Dönüşüm Boyaları

- Mutfak dolabı, tezgah, fayans, seramik, kapı gibi birçok farklı yüzeye uygulanabilen dönüşüm boyasıdır.
- Su bazlı yapısıyla kokusuz ve çevre dostudur.
- Sert bir yüzey oluşturur, ısıya, çizilmelere dayanıklıdır.



İç Cephe Boyaları

7

Dış Cephe Boyaları

- Uzun ömürlü koruma için dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı kaplama
- Enerji verimliliği için mükemmel ısı yalıtım özellikleri sunar
- Üstün dayanıklılık ve renk tutma için saf akrilik formülasyonlar
- Çevre dostu ve düşük VOC seçenekleri mevcuttur
- Bordür çekiciliğini artırmak için geniş renk seçenekleri

Isı Yalıtım Boyaları

- Enerji tasarrufu için mükemmel termal direnç sağlar
- Konut ve ticari uygulamalar için ideal
- Konforlu iç mekan sıcaklıklarını korumak için ısı transferini azaltır
- Çeşitli renk ve yüzeylerde mevcuttur
- Çevre dostu ve düşük VOC seçenekleri mevcuttur



Dokulu Boyalar

- Gelişmiş görsel çekicilik için benzersiz dokulu yüzeyler
- Hava koşullarına karşı ek koruma sağlar
- Farklı efektler için çeşitli tekniklerle kolay uygulama
- Çeşitli renk ve parlaklık seviyelerinde mevcuttur
- Dayanıklı ve uzun ömürlü performans

Saf Akrilik Boyalar

- Dış yüzeyler için üstün dayanıklılık ve renk tutma
- Solmaya, çatlamaya ve soyulmaya karşı dayanıklı
- Kolay uygulanır ve çabuk kuruyan formülasyon
- Geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur
- Hidrofobik formülasyon su ve kiri iter
- Yüksek parlaklıkta yüzeyler ile estetik sağlar

Dış Cephe Astarları

- Silikon Astar
- Akrilik Astar
- Akrilik Macun



Dış Cephe Boyaları

Yangın Geciktirici Boyalar

- Ateşe maruz kaldığında genişleyerek koruyucu bir bariyer oluşturur
- Çeşitli yüzeyler için mükemmel yangın güvenliği çözümleri sağlar
- Ticari ve endüstriyel uygulamalar için ideal
- Yangının yayılmasını geciktirmeye ve yapısal bütünlüğü korumaya yardımcı olur
- 10 cm mesafeden 1400°C açık aleve 180 dakikadan fazla dayanır.
- 1400°C aleve maruz kalan yüzeyin arkasına ısı transferi sadece 312°C'dir.



Yangın Geciktirici
Boyalar



Solvent Bazlı Epoksi Grupları

- Metal ve beton yüzeyler için üstün dayanıklılık ve anti-korozif koruma.
- Aşırı koşullar altında solmaya, çatlamaya ve soyulmaya karşı dayanıklıdır.
- Yüksek yapılı son kat ile uygulaması kolaydır.
- Çok yönlü uygulamalar için farklı parlaklık seviyelerinde mevcuttur.

Solventsiz Epoksi Grubu (Self-Levelling)

- Kusursuz, pürüzsüz yüzeyler için kendiliğinden yayılma özellikleriyle üstün dayanıklılık.
- Aşınmaya, kimyasallara ve neme karşı dayanıklıdır.
- Pürüzsüz bir yüzey için kendiliğinden yayılan formülasyon ile uygulaması kolaydır.
- Sürdürülebilir projeler için düşük VOC formülasyonları mevcuttur.

Yol Çizgi Boyaları

- Uzun ömürlü yol işaretleri için üstün dayanıklılık.
- Dış ortamlarda UV ışınlarına, çatlamaya ve soyulmaya karşı dayanıklıdır.
- Verimli uygulamalar için kolay uygulanır ve çabuk kurur.
- Gelişmiş yol güvenliği için yüksek görünürlüklü renklerde mevcuttur.

2K Akrilik Boyalar

- Mükemmel parlaklık ile üstün dayanıklılık ve renk tutma.
- Zorlu hava koşullarında bile UV ışınlarına, sararmaya ve solmaya karşı dayanıklıdır.
- Pürüzsüz, çok parlak bir yüzey ile uygulaması kolaydır.
- Dış ve iç kullanım için çok çeşitli renk ve yüzeylerde mevcuttur.
- Darbelere karşı bile çatlama ve ufalanmaya karşı mükemmel fiziksel direnç
- Üstün kimyasal direnç

Yüksek Isıya Dayanıklı Boyalar

- 500-600 oC dayanıklıdır.
- Tek bileşenli yapısı ile uygulanması kolaydır.
- Isıyla kürlenerek kemikleşir ve dayanımı artar.
- Sıcak baca, boru, pelet sobası gibi endüstriyel yüzeyler için idealdir.

Alkid Esaslı Hızlı Endüstriyel Boyalar

- Hızlı kuruma özellikleriyle üstün dayanıklılık ve korozyon önleyici koruma.
- Hava koşullarına, solmaya ve ufalanmaya karşı dayanıklıdır.
- Yüksek örtücülük ile kolay uygulanır, işçilik süresini azaltır.
- Çok yönlü endüstriyel uygulamalar için geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur.

Zemin Grubu

1K Zemin Boyaları ve Hazırlık Ürünleri

- **1K Zemin Boyası:** Dayanıklı ve pürüzsüz yüzey, aşınma direnci için idealdir..
- **Zemin Tamir Macunu:** Çatlakları doldurur ve yüzeyleri hızla düzleştirir.
- **Zemin Astarı:** Yapışmayı artırır ve gözenekli yüzeyleri kapatır.



Endüstriyel
Boyalar

Sentetik Esaslı Boyalar

- İç ve dış yüzeyler için üstün dayanıklılık ve renk tutma.
- Çeşitli hava koşullarında solmaya, çatlamaya ve soyulmaya karşı dayanıklıdır.
- Farklı ihtiyaçları karşılamak için çok çeşitli renk ve yüzeylerde mevcuttur.

Sentetik Astarlar

- Çeşitli yüzeylere üstün yapışma, son katlar için güçlü bir temel sağlar.
- Neme ve korozyona karşı dayanıklıdır, boya sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Daha iyi kapsama alanı için yüksek yapılı olarak mevcuttur.

Boya Sökücü

- Yüzey bütünlüğünü korurken eski kaplamaların çıkarılmasında üstün etkinlik.
- Hasara karşı dayanıklıdır, alttaki yüzeyler için güvenli bir sökme işlemi sağlar.
- Hızlı etkili formülasyon ile kolay uygulanır.
- Güvenli bertaraf için biyolojik olarak parçalanabilir seçenekler mevcuttur.

Yaldız Boyalar

- Altın, bakır ve alüminyum renkli seçenekleri mevcuttur.
- Alüminyum yaldız boya 400oC kadar ısıya dayanıklıdır.



Sentetik Boyalar ve Astarlar

Ahşap Boyaları

- Hem iç hem de dış mekanlarda ahşap yüzeyler için üstün dayanıklılık ve renk tutma.
- Nem ve UV ışınlarına maruz kaldığında solmaya, çatlamaya ve soyulmaya karşı dayanıklıdır.
- Ahşabın doğal güzelliğini artıran pürüzsüz, eşit kaplama ile uygulaması kolaydır.
- Mat ve parlak dahil olmak üzere çok çeşitli renk ve yüzeylerde mevcuttur.



Vernikler

- Ahşap yüzeyler için üstün koruma ve gelişmiş parlaklık, dayanıklı bir son kat sağlar.
- Uzun ömürlü sonuçlar için çizilmelere, neme ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Hızlı kuruyan formülü ile kolay uygulanır, hem iç hem de dış mekan kullanımı için uygundur.
- İstenilen ahşap tonunu elde etmek için şeffaf ve renkli seçenekleri mevcuttur.

Selülozik Boyalar

- Ahşap yüzeyler için çok hızlı kurumalı son kat boyalardır.
- Çizilmeye dirençli yapılarıyla dayanıklı yüzeyler oluşturur.
- Çok yönlü sonuçlar için farklı parlaklıkları mevcuttur.

Zımparalanabilir Astar ve Vernikler


- Üstün yapışma ve yüzey hazırlığı, daha ileri finisaj için pürüzsüz bir taban oluşturur.
- Neme ve ahşap damarlarının kabarmasına karşı dayanıklıdır, vernikler ve boyalar için sağlam bir temel sağlar.
- Çabuk kuruyan formülasyon, zımparalama ve son kat uygulaması arasındaki süreyi kısaltır.



- Sentetik Tinerler
- Selülozik Tinerler
- Silikon
- Mastik
- PU Köpük
- Hışır Örtü
- Rulolar



- Fırçalar
- Sprey Boyalar
- Maskeleme Bandı
- Desen Araçları
- Sim
- Teleskopik Sap



Yardımcı Ürünler





- Doğrudan bayide özelleştirilmiş renkler için yerinde renklendirme özelliği.
- Bayilerin müşterilere anında çözümler sunmasını sağlayarak servis hızını artırır.
- Geniş bir seçenek yelpazesi için Nova, NCS ve RAL renk kartelaları ile uyumludur.
- Farklı ihtiyaçlar için otomatik veya manuel karıştırıcı seçenekleri mevcuttur.
- Verimli çalışma için bilgisayar ve barkod yazıcı entegrasyonu içerir.
- Farklı bayilik gereksinimlerini karşılamak için ayrı olarak satılır.



Renklendirme
Makineleri ve
Karıştırıcılar

Kardelen Boya, ürünlerinde ve operasyonlarında en yüksek kalite standartlarını korumaya kendini adanmıştır. Aşağıdaki sertifikalar, kaliteye, çevre yönetimine ve iş sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığımızı yansıtır:



- 1. ISO 9001:2015:** Tutarlı ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini sağlayarak etkili bir kalite yönetim sistemine uyumu teyit eder.
- 2. ISO 14001:2015:** Çevresel ayak izimizi en aza indirmeye ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği artırmaya odaklanarak çevre yönetimine olan bağlılığı gösterir.
- 3. ISO 45001:2018:** Tüm çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak ve iş yeri risklerini azaltarak iş sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığı vurgular.

Türk Standartları (TSE) Sertifikaları

- TS 5808 :** Çeşitli iç cephe boyalarının kalitesiyle ilgili sertifika.
- TS 7847 :** Dış cephe ürünleri için sertifika.
- TS 39 :** Sentetik boyalar için sertifika.
- TS EN 1871 :** Yol işaretleme boyaları ve kaplamalarının kalitesini garanti eden sertifika.
- TS 11650 :** Endüstriyel boyalar ve kaplamalar için standartlara odaklanır.
- Biocidal Certification :** Ürünlerin küf ve bakterilere karşı etkili olduğunu onaylar.
- TS EN 13823 :** Yapı ürünlerinin yangın performansı ile ilgilidir.
- TS EN 13501-1 :** Yapı ürünlerinin yangın sınıflandırması için bir standart.
- TS EN 11925-2 :** Ürünlerin tutuşabilirliğini değerlendirme gerekliliklerini belirtir.
- Saniter Sertifikasyonu:** Yangın geciktiriciliğe uygunluğu gösterir.

- Sertifikalarımız, uyumluluğu korumak ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumu sağlamak için düzenli olarak güncellenir ve denetlenir.
- Kalite yönetimimizi ve üretim yeteneklerimizi geliştirmek için teknolojiye ve eğitime sürekli yatırım yapıyoruz.



Kalite
Belgeleri

15

İç ve Dış Mekanlar için Uygulama Örnekleri:


Referans projeler ile.





Hızlı Ürün Teslimatı

Siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.



Sıkı Kalite Kontrolü

Her üründe yüksek standartları korumak.



7/24 Çok Dilli Müşteri Desteği

Her zaman, her yerde size yardımcı olmaya hazır.



Pazarlama ve Satış Desteği:

Ürünlerimizi etkili bir şekilde tanıtmanıza yardımcı olmak.



İşbirlikçi Ar-Ge Fırsatları

Yerel pazarlar için yenilikçi çözümler için ortaklık kurmak.



Büyük Üretim Kapasitesi

İşletmenizin taleplerini verimli bir şekilde karşılamak.

Hizmetlerimizin
Temel Özellikleri





STIHL

Romanya, Oradea'daki
retim tesisi



AŞGABAT HALKARA HOWA MENZİLİ
ASHGABAT INTERNATIONAL AIRPORT

Aşgabat Uluslararası Havalimanı

Bu nemli proje iin boyama
hizmetleri saėladık.

Istanbul Airport 

İstanbul Yeni Havalimanı

Boyalarımız bu son teknoloji
tesiste kullanıldı.



Kıbrıs Yol İdaresi

Çeşitli altyapı projeleri iin yol
boyaları tedarik ettik.



Hyatt Regency Duşanbe

Tacikistan'ın en büyük otelinin boyasını
yaparak lks bir bitiş saėladık.



Referanslar ve
Ortaklıklar



Genel Distribütör:

Birden fazla bayiye yönetmek veya daha geniş bir pazar alanını kapsamak isteyenler için idealdir.

Özel Distribütör:

Belirli bir bölgede satış yapmak için özel haklar sağlar ve rekabet avantajınızı artırır.

Bayi Distribütörü:

Bölgesel münhasırlık olmadan doğrudan satışla ilgilenenler için uygundur.

İnşaat Şirketleri veya Diğerleri için Kısa Süreli Taahhütler:

Kısa süreli tedarik arayan şirketlere, proje gereksinimlerine göre doğru ürünleri aldıklarından emin olmak için özel koşullar sunuyoruz.

Distribütörlük
Seçenekleri



Telefon: Bize bu numaradan ulaşın **+90 312 398 11 33**

E-posta: Bize **kardelen@kardelenboya.com.tr** adresinden ulaşın

Bizi şu adresten takip edin!

LinkedIn kardelenpaint / **Facebook** kardelenboyakimya / **Instagram** kardelenpaint

X kardelenboya / **Youtube** kardelenboya8248 / **VK** Kardelen Краски / **Telegram** kardelenkraski

Web Sitemizi Ziyaret Edin: Çevrimiçi kataloğumuzu inceleyin ve şu adresten sipariş verin

kardelenboya.com.tr / kardelenpaint.com